



56

Cheseaux-sur-Lausanne la Commune

919

110

377

111

215

DP 1016
Chemin de la Plantaz

DP 1016

Chemin de la Plantaz

102
PPE

98
Commune Alain

Vulliamy Pierre-Alain

DEPLACEMENT DES COLLECTEURS PROJETES

ETAPE 2

Chambre n°3 B13
Niveau couvercle: 602.15 m
Niveau radier: 597.52 m
Profondeur: 4.63 m

Chambre n°3 B13
Niveau couvercle: 602.15 m
Niveau radier: 597.52 m
Profondeur: 4.63 m
Arrivée Ø160: 598.30 / 3.85 m
Arrivée Ø200: 598.30 / 3.85 m

Chambre n°3 B12
Niveau couvercle: 603.07 m
Niveau radier: 599.14 m
Profondeur: 3.93 m
Arrivée Ø160 Est: 599.18 / 3.89m
Arrivée Ø200: 599.49 / 3.58m
Arrivée Ø160: 601.72 / 1.35m

Chambre de Visite
EC 3 B12
Niveau couvercle: 603.18
Niveau radier: 598.54
Profondeur: 4.63m

Chambre de Visite
EU 3 B12
Niveau couvercle: 603.07
Niveau radier: 598.17
Profondeur: 4.90m

Chambre de Visite
EC 3 B11
Niveau couvercle: 603.05
Niveau radier: 599.71
Profondeur: 3.34m

Chambre n°3 B11
Niveau couvercle: 602.96 m
Niveau radier: 599.87 m
Profondeur: 3.09 m
Arrivée Ø100: 3.69 m
Arrivée Ø200: 3.03 m

Chambre de
EU 3 B11
Niveau couvercle: 603.01
Niveau radier: 599.48
Profondeur: 3.52m

Raccordement provisoire
Niveau couvercle: 603.01
Niveau radier: 599.97
Profondeur: 3.04m

Chambre n°3 B13
Niveau couvercle: 602.13 m
Niveau radier: 597.11 m
Profondeur: 5.02 m
Arrivée 1: 598.82 / 3.31m
Arrivée 2: 598.43 / 3.70m
Arrivée 3: 598.29 / 3.84m

Chambre de Visite
EU 3 B13
Niveau couvercle: 602.13
Niveau radier: 597.11
Profondeur: 5.02m

Chambre n°3 B12
Niveau couvercle: 603.07 m
Niveau radier: 598.62 m
Profondeur: 4.45 m
Arrivée: 599.02 / 4.85m

Chambre n°3 B11.1
Niveau couvercle: 603.12 m
Niveau radier: 600.51 m
Profondeur: 2.61 m

Chambre n°32 A0
Niveau radier: 601.61 m
Profondeur: 2.67 m
Arrivée Ø160: 1.62 m
Arrivée Ø200: 1.54 m
Arrivée Ø300: 2.16 m

Chambre n°32 A0
Niveau couvercle: 604.20 m
Niveau radier: 602.07 m
Profondeur: 2.13 m
Arrivées Ø200 PVC: 1.10 et 1.51 m